

Модуль импорта каталога для OpenCart

Модуль предназначен для импорта и обновления товаров с сайта <http://hiconix-aircon.ru> на сайты компаний-партнёров. Описываемая ниже версия модуля предназначена для работы с CMS OpenCart и OcStore 2.x.x и 2.3.x.

Основные требования

Для работы с модулем необходим аутентификационный токен. Для получения токена отправьте запрос на адрес sergeev@hiconix.ru, в котором укажите:

- ваши имя и фамилию
- город, в котором расположена ваша организация
- название компании
- адрес сайта
- контактную информацию для связи с вами
- адрес email на который нужно отправить токен

Запрос на ключ вы также можете отправить вашему менеджеру.

Технические требования

- CMS OpenCart или OC Store версии не ниже 2.x.x, предпочтительнее 2.3.0.2.0
- В настройках сайта должен быть включён и настроен FTP (вкладка FTP в Настройках в админпанели), либо должен быть установлен модуль iSenseLabs QuickFix, доступный по [ссылке](#)

Установка модуля

Модуль может быть установлен при помощи стандартного установщика `ocmod`-файлов, который использует настройки FTP, или без использования FTP, при помощи модуля iSenseLabs QuickFix.

Ниже приводятся 2 отдельных инструкции по каждому из вариантов установки.

В обоих случаях для установки используйте архив `.ocmod.zip` нужной вам версии.

*То есть: не нужно распаковывать файл с модулем, который вы скачали с **нашего** сайта, загружайте его себе на сайт прямо так, в архиве.*

Установка через FTP

Сначала убедитесь, что у вас настроен FTP сервер, и вы знаете его адрес, логин, пароль, а также каталог в котором расположен сайт.

Если у вас есть вся необходимая информация, убедитесь, что настройки FTP внесены на вашем сайте, для этого перейдите `Система` → `Настройки` и там нажмите на иконку "изменить" напротив строки с вашим магазином.

- Панель управления
- Каталог >
- Дополнения >
- Дизайн >
- Продажи >
- Покупатели >

Управление магазинами Главная / Управление магазинами



Список магазинов

| <input type="checkbox"/> | Название магазина | URL магазина | Действие |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Мой Магазин (По умолчанию) | http://opencart.hiconix.ru/ | |

Затем перейдите на вкладку **FTP** и введите реквезиты доступа к FTP-серверу. После чего нажмите вверху справа кнопку "Сохранить".

Настройки Главная / Магазины / Настройки



✎ Редактирование настроек магазина

Общие Витрина Локализация Опции Изображения **FTP** Почта Сервер SMS

FTP сервер

FTP порт

FTP логин

FTP пароль

FTP каталог

Включить FTP Да Нет

Теперь перейдите в **Дополнения** → **Установка дополнений**, нажмите **Загрузить** и выберите файл, соответствующий вашей версии Opencart. Версию вы можете посмотреть внизу страницы.

John Doe Administrator

- Панель управления
- Каталог
- Дополнения
 - Установка дополнений
 - Дополнения
 - Менеджер дополнений
 - События
- Дизайн
- Продажи
- Покупатели
- Маркетинг
- Система
- Отчеты

Выполненных заказов 0%

Установщик дополнений OSMOD Главная / Установщик дополнений OSMOD

✚ Вы можете добавить свои дополнения

* Загрузить файл

Выполнение

Файлы будут перезаписаны

Затем перейдите в **Дополнения** → **Менеджер дополнений** и нажмите кнопку **Обновить** для обновления кеша.

John Doe Administrator

Панель управления

Каталог

Дополнения

Установка дополнений

Дополнения

Менеджер дополнений

События

Дизайн

Продажи

Покупатели

Маркетинг

Выход

Менеджер дополнений

Главная / Менеджер дополнений

Обновить

Когда вы включаете / отключаете или удаляете одно из дополнений, необходимо нажать на кнопку "Обновить" - чтобы обновить Кэш!

Список установленных дополнений OSMOD

Общие Лог

| <input type="checkbox"/> | Название | Автор | Версия | Статус | Дата | Действие |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Загрузка каталога Hiconix | Hiconix | 1.0.0.0 | Включено | 25.04.2017 | <input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Удалить"/> |

Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

ocStore © 2009-2017 Все права защищены.
Версия ocStore 2.3.0.2.1

Далее переходите к пункту **Настройка прав доступа**.

Установка через QuickFix

Если вы этого ещё не сделали, перейдите на [сайт iSenseLabs](#), зарегистрируйтесь, скачайте модуль.

Затем перейдите в **Дополнения** → **Установка дополнений**, и установите сначала модуль **QuickFix**, а затем модуль **Hiconix**. Для этого нажмите **Загрузить** и выберите файл, соответствующий вашей версии OpenCart. Версию вы можете посмотреть внизу страницы.

John Doe Administrator

Панель управления

Каталог

Дополнения

Установка дополнений

Дополнения

Менеджер дополнений

События

Дизайн

Продажи

Покупатели

Маркетинг

Система

Отчеты

Выполненных заказов 0%

Установщик дополнений OSMOD

Главная / Установщик дополнений OSMOD

Вы можете добавить свои дополнения

Загрузить файл

Загрузить Сброс

Выполнение

Дополнение успешно установлено!

Файлы будут перезаписаны

Продолжить

ocStore © 2009-2017 Все права защищены.
Версия ocStore 2.3.0.2.1

После установки каждого модуля необходимо зайти в **Дополнения** → **Менеджер дополнений** и нажать кнопку **Обновить** для обновления кеша.

ocStore

John Doe Administrator

Панель управления

Каталог

Дополнения

Установка дополнений

Дополнения

Менеджер дополнений

События

Дизайн

Продажи

Покупатели

Маркетинг

Менеджер дополнений

Главная / Менеджер дополнений



Обновить

Выход

Когда вы включаете / отключаете или удаляете одно из дополнений, необходимо нажать на кнопку "Обновить" - чтобы обновить Кэш!

Список установленных дополнений OSMOD

Общие Лог

| <input type="checkbox"/> | Название | Автор | Версия | Статус | Дата | Действие |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Загрузка каталога Hiconix | Hiconix | 1.0.0.0 | Включено | 25.04.2017 |   |

Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

ocStore © 2009-2017 Все права защищены.
Версия ocStore 2.3.0.2.1

После того, как вы установите модуль **hiconix**, переходите к пункту **Настройка прав доступа**.

Настройка прав доступа

Так или иначе, вы установили модуль. Теперь нужно добавить администратору сайта права на работу с новым модулем: перейдите **Система** → **Пользователи** → **Группы пользователей** и выберите группу, в которую входят пользователи, ответственные за обновление каталога. По-умолчанию, это группа **Administrator**.

ocStore

John Doe Administrator

Панель управления

Каталог

Дополнения

Дизайн

Продажи

Покупатели

Маркетинг

Система

Настройки

Пользователи

Пользователи

Группы пользователей

API



Группы пользователей

Главная / Группы пользователей

+

Выход

Список групп

| <input type="checkbox"/> | Название группы | Действие |
|--------------------------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Administrator |  |
| <input type="checkbox"/> | Demonstration |  |

Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)

ocStore © 2009-2017 Все права защищены.
Версия ocStore 2.3.0.2.1

Убедитесь, что в блоках **Разрешить просмотр** и **Разрешить редактировать** отмечен элемент **catalog/hiconix**. Затем сохраните изменения.

The screenshot shows the 'Группы пользователей' (Groups of users) configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Система' (System) expanded to 'Группы пользователей' (Groups of users). The main content area is titled 'Редактирование группы пользователя' (Editing user group) and shows the 'Administrator' group. Two permission sections are visible: 'Разрешить просмотр' (Allow viewing) and 'Разрешить редактировать' (Allow editing). Both sections have a list of permissions with checkboxes, and 'catalog/hiconix' is checked in both. Below the permissions, there is a 'Скрыть дополнения' (Hide extensions) section with a checkbox for 'extension/module/account'.

Если у вас открывается меню **Каталог** → **Загрузка Hiconix**, значит модуль установлен правильно.

The screenshot shows the 'Каталог Hiconix' (Hiconix Catalog) configuration page. The left sidebar has 'Каталог' (Catalog) expanded to 'Загрузка Hiconix' (Hiconix Upload). The main content area is titled 'Загрузка и обновление каталога Hiconix' (Hiconix Catalog Upload and Update). It features a form with an 'Аутентификационный токен' (Authentication token) field, a 'Магазин' (Store) dropdown menu set to 'Мой Магазин' (My Store), and a table for brands. The table has columns for 'Бренды' (Brands), 'Название' (Name), 'Загрузить в категорию' (Load into category), 'Загрузить категории Hiconix' (Load Hiconix categories), and 'Загрузить' (Load). A brand named 'ALIX' is listed with a 'Создать новую категорию' (Create new category) dropdown menu and two checkboxes.

Использование модуля

Для того, чтобы использовать модуль необходимо получить ключ API. Для этого куда-то напишите и вам пришлют ключ.

На странице модуля **Каталог** → **Загрузка Niconix** присутствуют следующие элементы:

Кнопки управления:



- 1 - **Удалить товары, категории и производителей Niconix** — очистить всё, что было загружено при помощи модуля.
- 2 - **Остановить текущую сессию загрузки** — доступно только пока выполняется загрузка данных и служит для её прерывания.
- 3 - **Загрузить** — выполнить загрузку и добавление на сайт данных + сохранить настройки модуля.
- 4 - **Сохранить** — сохранить настройки модуля.
- 5 - **Отменить** — сбросить изменения.

Аутентификационный токен *

Магазин

| Бренды | Название | Загрузить в категорию | Загрузить категории Niconix | Загрузить |
|--------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AUX | <input type="text" value="Создать новую категорию"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Electrolux | <input type="text" value="Создать новую категорию"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Mitsubishi Electric | <input type="text" value="Создать новую категорию"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Поле **Аутентификационный токен** : введите сюда аутентификационный токен, полученный от сотрудника компании Хиконикс и сохраните изменения. Токен необходим для получения данных.

Поле **Магазин** : вы можете выбрать нужный магазин Opendart для загрузки, если их у вас несколько.

Блок **Бренды** : для каждого из брендов (**AUX** , **Electrolux** , **Mitsubishi Electric**) можно выбрать:

- Загружать ли вообще этот бренд
- Загружать ли вместе с брендом категории товаров входящих в этот бренд или сложить все товары в одну общую категорию.
- Создать для этого бренда новую категорию или использовать уже существующую.

Обновить цены

Обновить SEO URL

Обновить описания товаров

Обновить описания категорий

- **Обновить цены** — если модуль повторно осуществляет выгрузку, должен ли он обновлять цены у существующих товаров.
- **Обновить SEO URL** — нужно ли обновлять SEO URL. По умолчанию в поле SEO URL записывается транслитерированное название товара, а для комплектов (наружный/внутренний блок) оба названия.
- **Обновить описания товаров** — нужно ли перезаписывать описания товаров при обновлении.
- **Обновить описания категорий** — нужно ли перезаписывать описания категорий при обновлении.

| Характеристики | В каталоге Hisonix | В магазине | Размерность | Обновить |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Артикул | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Краткое описание | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Производительность (холод) | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | кВт <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Производительность (тепло) | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | кВт <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | кВт <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Потребляемая мощность (обогрев) | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | кВт <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Наличие инвертора | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Класс энергоэффективности | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Уровень шума | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Тип внутреннего блока | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Обслуживаемая площадь | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Длина, ширина, высота | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | мм <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вес | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | кг <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диаметр труб: газ | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | мм <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диаметр труб: жидкость | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | мм <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Максимальная длина магистрали | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | мм <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Страна производства | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Заводская гарантия | | Создать новый атрибут <input type="text"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Для каждой характеристики можно указать:

- Название атрибута в OpenCart (или можно создать новый атрибут)
- Размерность (для тех характеристик, которые могут иметь разные размерности)
- Обновлять ли значение характеристики

Первая загрузка

- Заполните поле **Аутентификационный токен**
- Выберите загружаемые бренды, создавать ли для них новые категории или использовать существующие, загружать ли категории внутри бренда.
- Отметьте **Обновить** напротив тех характеристик, которые вам нужны, выберите существующие атрибуты, если это необходимо и укажите размерность, если необходимо.
- Нажмите на кнопку **Загрузить**
- Ход загрузки будет отображаться в окне модуля.
- По завершению загрузки в каталоге появятся выбранные вами бренды, категории, товары и характеристики.

Обновление

- Выберите, какие бренды будете обновлять
- Укажите, обновлять ли цены, SEO URL, описания товаров и категорий
- Выберите, какие характеристики нужно обновить
- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
- Ход загрузки будет отображаться в окне модуля.
- По завершению загрузки данные в каталоге будут обновлены.

Советы

- Рекомендуем вам скачав один раз изменить и более не обновлять текстовые описания товаров, категорий, а также характеристику **Краткое описание**, так как эти поля индексируются поисковыми системами и чем более уникальным будут ваши описания у товаров, тем более уникальным поисковики посчитают ваш каталог.
- Поле **Краткое описание** удобно использовать для представления краткого описания товара при выгрузке его на различные торговые площадки, например Yandex.Маркет.

Вопросы

Если у вас возникли трудности с установкой или использованием модуля, вы можете обратиться к нам:

- тел. +7 (495) 777-23-66 доб. 2001 | Сергеев Евгений
- email: sergeev@hiconix.ru